



Capacitive
Touch Screen



24h
24 Hours loopplay
7 day

1920X1080

Support
FullHD



WIFI



LAN



USB



HDMI
(Optional)



รับประกัน 2 ปี
ต่ออายุรับประกันได้



Portable Advertising Kiosk (Touch Screen)

ป้ายโฆษณาติดจึกัล (แบบทัชสกรีน)

Model. HL1200

สี

BLACK

ขนาด

43 นิ้ว

ความสว่างสูงสุด **350cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ **Android**



คุณสมบัติ



- สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีน้ำหนักเบา
- ฟรี Management Platform Cloud Space ตลอดชีพ
- สามารถ กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องหรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- สามารถจัดระเบียบการวาง Content บนหน้าจอได้แบบไม่จำกัด
- สามารถสั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- สามารถ Upload Content ผ่านระบบได้หลายๆ เครื่องพร้อมกัน
- สามารถ ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอได้แบบ Real Time
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก Temper Glass
- สามารถเปิดใช้งานได้แบบ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN, สาย HDMI (Optional), พอร์ต USB และ WIFI

เหมาะสำหรับ

- ✓ ห้องแสดงสินค้า
- ✓ ร้านอาหาร
- ✓ ร้านกาแฟ
- ✓ ร้านค้า
- ✓ ห้างสรรพสินค้า
- ✓ สนามบิน
- ✓ โรงพยาบาล
- ✓ โรงแรม

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. ฐานจอแสดงผล 1 ชิ้น
3. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
4. คุญแจ 1 ชิ้น
5. เสาวifi
6. สาย AC 1.5 เมตร
7. น็อตยึด ประแจ



SPECIFICATION - Android

Size	32"		43"	
Active area	698x392mm		940x528mm	
Resolution	1080x1920 (Optional)			
Brightness (nits)	350cd/m2			
Display ratio	9:16			
Contrast	1400:1			
Response time	8ms			
Colour	8-bit			
Uniformity of backlight	75%			
Backlight type	LED			
Viewing angle	178°(V)/178°(H)			
LED backlist lifetime (H)	≥60000hrs			
Touch Screen	Capacitive			
Minimum touch body	6mm			
Surface hardness	Mohs class 7			
Positioning accuracy	6mm			
Reponse speed	≤8ms			
Light transmittance	>95%			
Power	55W		65W	
Working temperature	-10℃~+50℃			
Working humidity	0%-90%			
Storage temperature	-20℃~+60℃			
Storage humidity	10%-95%			
Temperied glass	yes			
Frame colour	Black			
Product size (mm)	1185x46x460		1613.6x46x593	
N.W. (KGS)	15		16	
G.W. (KGS)	31		32	
OS	CPU	Quad core Cortex-A17,1.8GHz		
	System	Android 7.1		
	GPU	Mali-T 764		
	DDR	2GB		
	EMMC Flash Memory	16GB		
	WI-FI	2.4GHZ		
USB Format	Movie	MP4 Standard		
	Music	MP3 Standard		
	Photo	JPEG, PNG		
Audio	Output	8Wx2		
Connectivity	I/O	USB 2.0	2 Ports	
		LAN	1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)	
		HDMI IN	1 Port (Optional)	
		TF CARD	1 Port	
		LINE OUT	1 Port	
		DC IN	1 Port	
	WI-FI	802.11b/g/n		

PRODUCT SIZE

Unit : mm

43
inch



PRODUCT DETAILS



PRODUCT REMOTE CONTROL DETAILS



NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังก์ชัน
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า


PRODUCT DETAILS

ระบบสัมผัสแบบ CAPACITIVE TOUCH SCREEN

จอแบบทัชสกรีน ช่วยทำให้การโฆษณาสินค้า สื่อต่างๆ
ทันสมัย น่าสนใจ และสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ง่ายขึ้น
แม่นยำสูง ได้ภาพชัดเจน
ทนทานและกันฝุ่นได้ดี



ระบบปฏิบัติการ Android



ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน อย่างต่อเนื่องแถมประหยัดไฟ และไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดภาพนิ่งหรือเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ



PRODUCT DETAILS



หน้าจอกันกระแทก

หน้าจอ Hypersonic Digital Signage
ทำจาก Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทก
และทำให้ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง

แบ่งหน้าจอแสดงผล

สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage
ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ
Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณา
ออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผล
หน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดง
หน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวันยกเว้นแต่
จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



Layout 1



Layout 2



Layout 3




Layout 4

รูปภาพ
หรือสไลด์

รูปภาพ
หรือสไลด์

รูปภาพ
หรือวิดีโอ




COOLING

เคสมีช่องระบายความร้อน
จึงทำให้สามารถระบายความร้อนได้ดี

PRODUCT DETAILS


มีระบบบริหารจัดการสื่อและการอัปโหลดข้อมูลที่จัดการได้ง่าย

Hypersonic Digital Signage มาพร้อมกับระบบบริหารจัดการผ่าน Web Browser ที่สามารถอัปโหลดสื่อที่ต้องการแสดงผ่านทาง Online ได้ อีกทั้งมีระบบและเครื่องมือในการออกแบบสื่อ ที่สะดวกและง่ายสำหรับผู้ใช้ในการออกแบบสื่อโดยสามารถตั้งเวลาการเปิดปิด ตั้งเวลาการเล่นสื่อได้ตามต้องการ ตั้งระดับเสียงผ่านระบบได้ สามารถเช็คสถานะการแสดงผลภาพแต่ละเครื่องได้ สามารถอัปโหลดข้อมูลหลายๆ เครื่องพร้อมกันได้




Web Browser

Internet



มี Free Cloud Space

Hypersonic Digital Signage มีระบบ Cloud Server ของเราเองในประเทศไทย ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการอัปโหลดข้อมูลผ่านระบบ ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน



PRODUCT DETAILS

ความละเอียด


มีให้เลือก 2 ระดับคือ FULL HD ถึงระดับ 4K ทำให้แสดงภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
ได้สวยงามจริงและภาพคมชัดแม้มองในระยะใกล้

4k

3840x1250

1080

1080x1920



ค่าความสว่าง

มีค่าความสว่าง 1 ระดับ คือ 350nits ซึ่งเป็นความสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจัดแสดงภายในร่ม

