

OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE DISPLAY

ป้ายโฆษณาดิจิทัลติดตั้งพื้น

Model.HL2000OD

สี | ขนาด
BLACK | **55 นิ้ว**

ความสว่างสูงสุด **2500cd/m2**

ระบบปฏิบัติการ **Android**



คุณสมบัติ

- Management Platform Cloud Space **ฟรีตลอดชีพ**
- กำหนดเวลาเปิด-ปิด หรือตั้งเวลาเปลี่ยน Content ได้ล่วงหน้า
- จัดระเบียบการวาง Content ได้แบบไม่จำกัด
- สามารถ **สั่งงานเครื่องได้จากทุกที่ทั่วโลก** (เครื่องอยู่ในสถานะ: Online)
- **Upload Content** ผ่านระบบหลายเครื่องพร้อมกันได้
- **ตรวจสอบสื่อที่แสดงผ่านหน้าจอแบบ Real Time**
- หน้าจอเป็นกระจกกันกระแทก **Temper Glass**
- **เปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมง ต่อเนื่อง 7 วันต่อสัปดาห์**
โดยไม่เกิดความเสียหายต่อหลอดภาพ
- **เชื่อมต่อระบบ LAN, สาย HDMI (Optional), พอร์ต USB และ WIFI**




เหมาะสำหรับ

- ✔ ศูนย์การประชุม
- ✔ ภัคารรถประจำทาง
- ✔ ภายนอกโรงแรม
- ✔ ภายนอกห้างสรรพสินค้า
- ✔ ภายนอกสนามบิน
- ✔ สวนสาธารณะ
- ✔ ภายนอกโรงพยาบาล
- ✔ สนามกอล์ฟ

อุปกรณ์ภายในกล่อง

1. จอแสดงผล 1 ชิ้น
2. รีโมทควบคุม 1 ชิ้น
3. กุญแจ 1 ชิ้น
4. เสาวifi
5. นี้อตยัด ประแจ




SPECIFICATION

SPECIFICATION - Android

Size	55"	65"	75"
Display size (mm)	684x1213	803x1428	929x1651
Product size (mm)	2030x880x200	2200x1000x200	2250x1120x200
Brightness	2500cd/m2		
Contrast	4000:1		
Resolution	2160x3840		
Aspect ratio	9:16		
Response time	8ms		
View angles	178°/178°		
Water proof	IP55		
Power	580W	620W	750W
Light sensor	Support (screen adjusts brightness automatically)		
Temperature	-20°C~55°C		
Humidity	5%~95%,		
Tempered glass	yes		
Net weight	168kg	248kg	312kg
OS	CPU	ARM CORTEX A53,Quad-core,1.5G Hz	
	System	Android 9.0	
	GPU	Mali-450,Quad-core	
	DDR	2GB	
	EMMC Flash Memory	16GB	
	WI-FI	2.4GHZ	
USB Format	Movie	MP4 Standard	
	Music	MP3 Standard	
	Photo	JPEG, PNG	
Audio	Output	8Wx2	
Connectivity	I/O	USB 2.0	2 Ports
		LAN	1 Port (RJ45,10/100M self adaptive)
		HDMI IN	1 Port (Optional)
		TF CARD	1 Port
		LINE OUT	1 Port
		DC IN	1 Port
	WI-FI	802.11b/g/n	

55
inch



PRODUCT DETAILS



Anti-theft

ด้วยการออกแบบอย่างมืออาชีพ ไม่มีสกรูปรากฏบนพื้นผิวด้านนอก
ป้องกันการโจรกรรม ตัวล็อคประกอบเข้ากับโครงสร้างที่มั่นคง

Lightning protection

สามารถเล่นกลางแจ้งได้ทุกสภาพอากาศ แม้เกิดฝนฟ้าคะนอง

Air cooling

มีระบบควบคุมอุณหภูมิ เมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่เย็นจัด หรือร้อนจัด
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยืดอายุการใช้งาน
ให้ยาวนานมากขึ้น



PRODUCT REMOTE CONTROL DETAILS



NO.	NAME	FEATURE
1	POWER	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2	F1/F2/F3	F1(โหมดรูปภาพ), F2(โหมดเสียง), F3(โหมดภาพ)
3	MENU	เข้าสู่เมนูหลัก
4	ARROW KEYS	เลื่อนเมนู
5	HOME	กลับสู่หน้าเมนูหลัก
6	0-9	ตัวเลข 0-9
7	HDMI	เลือกช่อง HDMI
8	MUTE	ปุ่มปิดเสียง
9	VOL +/-	ควบคุมระดับเสียง
10	SOURCE	เปลี่ยนแหล่งสัญญาณอินพุต
11	PLAY/PAUSE	ปุ่มตกลงการเข้าฟังก์ชัน
12	RETURN	กลับไปเมนูก่อนหน้า
13	INFO	ข้อมูลช่องสัญญาณเข้า

PRODUCT DETAILS

ระบบปฏิบัติการ Android

ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Platform การบริหารจัดการจอแบบ Online ได้จากทุกที่ทั่วโลก



PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

PRODUCT DETAILS

เปิดได้ต่อเนื่อง

Hypersonic Digital Signage ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานต่อเนื่อง ที่สามารถเปิดใช้งานได้ 24 ชั่วโมงต่อวัน อย่างต่อเนื่อง แคมประหยัดไฟ และไม่ทำให้หน้าจอเสียหาย ซึ่งแตกต่างกับจอ TV ที่ไม่สามารถเปิดใช้งานเป็นเวลานานๆ




Automatic Brightness Adjustment

มีเซ็นเซอร์ปรับแสงสว่างภายในเครื่อง แสงหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม

ค่าความสว่าง

ค่าความสว่าง **2500nits** ซึ่งเป็นความสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจัดแสดงด้านนอก



Temper Glass


หน้าจอกันกระแทก หน้าจอ Hypersonic Digital Signage ทำจาก Temper Glass เพื่อทนต่อการกระแทก และทำให้ทนต่อการใช้งานแบบต่อเนื่อง



PRODUCT DETAILS



- Waterproof
- High Brightness
- Good Heat Dissipation
- Lightning Protection
- Ultra Wide View Angle
- Intelligent On&Off
- Anti Theft Lock
- 24*7 Hours Working



Layout Management แบ่งหน้าจอแสดงผล

สามารถออกแบบหน้าจอ Hypersonic Digital Signage ด้วย Layout Management ที่จะช่วยให้สามารถออกแบบ Layout สื่อโฆษณาได้เองอย่างอิสระ โดยแบ่งโฆษณา ออกเป็นส่วนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ หรือ วิดีโอ ก็จะแสดงผล หน้าจอพร้อมกันได้มากกว่า 1 รายการ ซึ่งระบบก็จะแสดงหน้าจอ Digital Signage แบบนั้นอยู่ทั้งวัน ยกเว้นแต่จะมีการสั่งแสดงผล Campaign ใหม่ๆ เข้าไป



Resolution
4K
2160x3840

ความคมชัดระดับ 4K ทำให้แสดง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้สวยงามจริง และภาพคมชัดแม้มองในระยะใกล้



